

NETIS
登録番号
KK-220011-A

箱抜き作業の劇的改善!

スポボイド

新たにφ75×400サイズが増えました!

紙管ボイドに代わる
外構の柵、
転落防止柵など



カンタン施工!

高さ調節もラクラク!

カンタン脱型!

**繰り返し使用可能で
ごみが減る!!**

規格寸法
φ100×200
φ75×400
(特許出願済)



カンタン施工! 60秒!



高さ調整もラクラク



脱型もカンタン



完成!

**お問い合わせは
お近くの営業所へ!!**

ICS 株式会社 京都スぺーサー



<http://kyospe.co.jp>



株式会社 京都スペーサー

スポボイド設置手順

3ステップ

01

釘で土台を作る



02

スポボイド固定用
木材(棧木)を設置



03

棧木にスポボイドを
固定する



高さ調整
可能

釘で土台の位置を設定

カンタン設置!

所要時間は1カ所たったの60秒程度!



株式会社 京都スペーサー

スポボイド脱型手順


3ステップ

01



外袋を残して
スポンジだけを抜く

02



外袋とスポンジの
摩擦が小さいため
簡単にとれる

03



外袋をはずす



Φ100x200箱抜き

Φ 100 × 200箱抜き



紙ボイド使用に比べ格段に
作業効率が改善されました

繰り返し使用可能のため
ごみが出ない

(5回程度の転用が可能)

カンタン脱型!

所要時間は1カ所たったの20秒程度!



株式会社 京都スペーサー

コスト比較

初回の比較


※100円単位切り捨て



※ 国土交通省土木工事積算基準 施工パッケージ型積算基準に基づく
(50mの施工区間に17カ所の箱抜きを施工した場合)

5回使用すると...

273,500円



紙管ボイド

91,000円



スポボイド

**¥182,500円
もお得に!**

施工回数が多いほど

コスト削減効果が見込めます!